

Cuidados posteriores Bichectomía

Información General: Cada paciente y tratamiento es individual, estas son recomendaciones generales para mejorar el resultado final de un tratamiento. Toda información adicional será proporcionada por el especialista, según sea cada caso. ES IMPORTANTE LA ASISTENCIA AL CONTROL, PARA FINALIZAR UN TRATAMIENTO Y DAR DE ALTA AL PACIENTE. Hasta 15 días realizado el Procedimiento Estético. No automedicarse. Si requiere algún medicamento en particular, este será recetado por su médico. EL CONTROL CLÍNICO TIENE UN COSTO ADICIONAL, EL CUAL GENERA COMPROMISO EN LA ASISTENCIA Y ESTÁN CONTEMPLADOS LOS INSUMOS BÁSICOS DEL ESPECIALISTA A UTILIZAR. EL CUAL ES IMPORTANTE SER AGENDADO POR EL PACIENTE Y ASISTIR A TU CONTROL PARA FINALIZAR EL TRATAMIENTO O PROCEDIMIENTO ESTÉTICO REALIZADO Y SER DADO DE **ALTA. ES RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE. HASTA 15 DÍAS** POSTERIORES DEL INICIO DEL TRATAMIENTO, LUEGO DE 15 DÍAS SEGÚN LAS POLÍTICAS Y NORMAS LEGALES DE LA **EMPRESA, NI LA CLÍNICA NI EL PROFESIONAL SON** RESPONSABLES DE TU TRATAMIENTO SIN LA ASISTENCIA DE UN CONTROL FINAL. LUEGO DE 15 DÍAS SERÁ CONSIDERADO UNA NUEVA EVALUACIÓN CLÍNICA, CON UN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO POSIBLEMENTE DIFERENTE AL INICIAL. CON COSTOS ADICIONALES. NO DEBES CONSUMIR NINGÚN MEDICAMENTO SIN LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA. SI PRESENTA ALGUNA URGENCIA MÉDICA INFORMAR DE MANERA INMEDIATA AL WHATSAPP DE ASISTENCIA CLÍNICA +56966023755 - ADMINISTRACIÓN.





BICHECTOMIA:

Es una cirugía muy popular y solicitada últimamente, es un procedimiento pensado para darle una apariencia más estilizada a la cara, mediante la extracción de las bolsas de Bichat ubicadas en las mejillas. Toda cirugía requiere de cuidados postoperatorios para brindar buenos resultados, y en el caso de la bichectomía se requiere mucho cuidado, ya que se desarrolla dentro de la boca, una zona propensa a infectarse. Es por esto que en la clínica Estheticskonst queremos darte 9 cuidados para después de una bichectomía. Después de la cirugía, el cirujano les colocará una venda compresora alrededor del rostro, la principal función de esta venda es ayudar a disminuir la hinchazón que pueda presentar el paciente, así que es recomendable que se la deje puesta aproximadamente 2 horas. Durante las primeras 24 horas se debe evitar escupir, silbar, soplar y realizar enjuagues. Es muy importante la higiene oral: se deben lavar bien los dientes y la lengua; después del primer día se deben realizar enjuagues de agua con sal, o con algún enjuague bucal que no sea muy abrasivo para eliminar las bacterias. Estos enjuagues deben realizarse 2 veces al día cada 12 horas. La primera semana se debe dormir boca arriba, con la cabeza ligeramente elevada y con almohadas a los costados para brindar soporte. Para ayudar a disminuir la hinchazón, se debe aplicar frío en la zona durante 15 minutos cada 4 horas. Para hacer este procedimiento, envuelve hielo en una tela, y póngalo directamente en las mejillas durante 15 minutos. La primera semana se recetará una dieta líquida, con el fin de evitar el esfuerzo producido al masticar. A la siguiente semana, y siempre que el médico lo indique, comenzará con una dieta blanda, que consiste en alimentos suaves que no necesitan masticar mucho. Es muy importante mantenerse hidratado, por lo que se debe beber agua constantemente.

Tome los antibióticos y antiinflamatorios que el cirujano le recete, esto le ayudará a prevenir infecciones y a reducir la hinchazón que se produce. Durante las 2 primeras semanas no se pueden realizar actividades físicas. Pasado este tiempo y, según lo apruebe el cirujano, podrá ir incorporando sus actividades normales. Recuerde que debe evitar la exposición directa al sol y usar protección solar. Como ves, la bichectomía es una cirugía muy sencilla y no requiere de muchos cuidados complicados, recuerda que, al tratarse de la boca, es muy importante mantener una correcta higiene bucal para evitar infecciones.

